

## ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ

### БОКОВОЙ АГРЕГАТ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 1/TN	150	900x700x850	-2...+10	150	87 090
GN 1/BT	150	900x700x850	-10...-18	255	101 290
SN 1/TN	130	900x600x850	-2...+10	150	86 790
SN 1/BT	130	900x600x850	-10...-18	255	100 990



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 11/TN	350	1390x700x850	-2...+10	220	109 990
GN 11/BT	350	1390x700x850	-10...-18	575	126 490
SN 11/TN	300	1390x600x850	-2...+10	220	109 690
SN 11/BT	300	1390x600x850	-10...-18	575	126 190
BN 11/TN	240	1390x500x850	-2...+10	220	109 390
BN 11/BT	240	1390x500x850	-10...-18	575	125 890



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 111/TN	505	1835x700x850	-2...+10	460	128 190
GN 111/BT	505	1835x700x850	-10...-18	600	161 990
SN 111/TN	435	1835x600x850	-2...+10	460	127 890
SN 111/BT	435	1835x600x850	-10...-18	600	161 690
BN 111/TN	350	1835x500x850	-2...+10	460	127 590
BN 111/BT	350	1835x500x850	-10...-18	600	161 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 1111/TN	660	2280x700x850	-2...+10	480	154 890
GN 1111/BT	660	2280x700x850	-10...-18	750	191 190
SN 1111/TN	570	2280x600x850	-2...+10	480	154 590
SN 1111/BT	570	2280x600x850	-10...-18	750	190 890
BN 1111/TN	460	2280x500x850	-2...+10	480	154 290
BN 1111/BT	460	2280x500x850	-10...-18	750	190 590

## НИЖНИЙ АГРЕГАТ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNE 1/TN	110	565x700x850	-2...+10	150	79 790
GNE 1/BT	110	565x700x850	-10...-18	240	90 690
SNE 1/TN	95	565x600x850	-2...+10	150	79 490
SNE 1/BT	95	565x500x850	-10...-18	240	90 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNE 11/TN	245	1000x700x850	-2...+10	150	97 990
GNE 11/BT	245	1000x700x850	-10...-18	255	112 490
SNE 11/TN	210	1000x600x850	-2...+10	150	97 690
SNE 11/BT	210	1000x600x850	-10...-18	255	112 190



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNE 111/TN	375	1485x700x850	-2...+10	220	120 990
GNE 111/BT	375	1485x700x850	-10...-18	575	143 990
SNE 111/TN	320	1485x600x850	-2...+10	220	120 690
SNE 111/BT	320	1485x600x850	-10...-18	575	143 690



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNE 1111/TN	505	1970x700x850	-2...+10	460	145 190
GNE 1111/BT	505	1970x700x850	-10...-18	660	172 990
SNE 1111/TN	430	1970x600x850	-2...+10	460	144 890
SNE 1111/BT	430	1970x600x850	-10...-18	660	172 690

## БОКОВОЙ АГРЕГАТ / ЯЩИКИ



Модель	Цена, руб.
GN 2/TN	115 090
GN 2/BT	129 290
SN 2/TN	114 790
SN 2/BT	128 990



Модель	Цена, руб.
GN 3/TN	129 090
GN 3/BT	143 290
SN 3/TN	128 790
SN 3/BT	142 990



Модель	Цена, руб.
GN 12/TN	137 990
GN 12/BT	154 490
SN 12/TN	137 690
SN 12/BT	154 190
BN 12/TN	137 390
BN 12/BT	153 890



Модель	Цена, руб.
GN 13/TN	151 990
GN 13/BT	168 490
SN 13/TN	151 690
SN 13/BT	168 190
BN 13/TN	151 390
BN 13/BT	167 890



Модель	Цена, руб.
GN 22/TN	165 990
GN 22/BT	182 490
SN 22/TN	165 690
SN 22/BT	182 190
BN 22/TN	165 390
BN 22/BT	181 890



Модель	Цена, руб.
GN 33/TN	193 990
GN 33/BT	210 490
SN 33/TN	193 690
SN 33/BT	210 190
BN 33/TN	193 390
BN 33/BT	209 890



Модель	Цена, руб.
GN 112/TN	156 190
GN 112/BT	189 990
SN 112/TN	155 890
SN 112/BT	189 690
BN 112/TN	155 590
BN 112/BT	189 390



Модель	Цена, руб.
GN 113/TN	170 190
GN 113/BT	203 990
SN 113/TN	169 890
SN 113/BT	203 690
BN 113/TN	169 590
BN 113/BT	203 390



Модель	Цена, руб.
GN 122/TN	184 190
GN 122/BT	217 990
SN 122/TN	183 890
SN 122/BT	217 690
BN 122/TN	183 590
BN 122/BT	217 390



Модель	Цена, руб.
GN 133/TN	212 190
GN 133/BT	245 990
SN 133/TN	211 890
SN 133/BT	245 690
BN 133/TN	211 590
BN 133/BT	245 390



Модель	Цена, руб.
GN 1112/TN	182 890
GN 1112/BT	219 190
SN 1112/TN	182 590
SN 1112/BT	218 890
BN 1112/TN	182 290
BN 1112/BT	218 590



Модель	Цена, руб.
GN 1113/TN	196 890
GN 1113/BT	233 190
SN 1113/TN	196 590
SN 1113/BT	232 890
BN 1113/TN	196 290
BN 1113/BT	232 590



Модель	Цена, руб.
GN 1122/TN	210 890
GN 1122/BT	247 190
SN 1122/TN	210 590
SN 1122/BT	246 890
BN 1122/TN	210 290
BN 1122/BT	246 590



Модель	Цена, руб.
GN 1133/TN	238 890
GN 1133/BT	275 190
SN 1133/TN	238 590
SN 1133/BT	274 890
BN 1133/TN	238 290
BN 1133/BT	274 590

## НИЖНИЙ АГРЕГАТ / ЯЩИКИ



Модель	Цена, руб.
GNE 1/TN BOX	93 790
GNE 1/BT BOX	104 690
SNE 1/TN BOX	93 490
SNE 1/BT BOX	104 390



Модель	Цена, руб.
GNE 2/TN	107 790
GNE 2/BT	118 690
SNE 2/TN	107 490
SNE 2/BT	118 390



Модель	Цена, руб.
GNE 11/TN BOX	125 990
GNE 11/BT BOX	140 490
SNE 11/TN BOX	125 690
SNE 11/BT BOX	140 190



Модель	Цена, руб.
GNE 12/TN	125 990
GNE 12/BT	140 490
SNE 12/TN	125 690
SNE 12/BT	140 190



Модель	Цена, руб.
GNE 22/TN	153 990
GNE 22/BT	168 490
SNE 22/TN	153 690
SNE 22/BT	168 190



Модель	Цена, руб.
GNE 111/TN BOX	162 990
GNE 111/BT BOX	185 990
SNE 111/TN BOX	162 690
SNE 111/BT BOX	185 690



Модель	Цена, руб.
GNE 112/TN	148 990
GNE 112/BT	171 990
SNE 112/TN	148 690
SNE 112/BT	171 690



Модель	Цена, руб.
GNE 122/TN	176 990
GNE 122/BT	199 990
SNE 122/TN	176 690
SNE 122/BT	199 690



Модель	Цена, руб.
GNE 1111/TN BOX	201 190
GNE 1111/BT BOX	228 990
SNE 1111/TN BOX	200 890
SNE 1111/BT BOX	228 690



Модель	Цена, руб.
GNE 1112/TN	173 190
GNE 1112/BT	200 990
SNE 1112/TN	172 890
SNE 1112/BT	200 690



Модель	Цена, руб.
GNE 1122/TN	201 190
GNE 1122/BT	228 990
SNE 1122/TN	200 890
SNE 1122/BT	228 690

## БОКОВОЙ АГРЕГАТ / СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG 1 HT	150	900x700x850	+2...+10	160	94 090



SNG 1 HT	130	900x600x850	+2...+10	160	93 790
----------	-----	-------------	----------	-----	--------



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG 11 HT	350	1390x700x850	+2...+10	230	123 990
SNG 11 HT	300	1390x600x850	+2...+10	230	123 690
BNG 11 HT	240	1390x500x850	+2...+10	230	123 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG 111 HT	505	1835x700x850	+2...+10	470	149 190
SNG 111 HT	435	1835x600x850	+2...+10	470	148 890
BNG 111 HT	350	1835x500x850	+2...+10	470	148 590

## НИЖНИЙ АГРЕГАТ / СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNEG 1 HT	110	565x700x850	+2...+10	150	86 790



SNEG 1 HT	95	565x600x850	+2...+10	150	86 490
-----------	----	-------------	----------	-----	--------



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNEG 11 HT	245	1000x700x850	+2...+10	150	111 990
SNEG 11 HT	210	1000x600x850	+2...+10	150	111 690



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNEG 111 HT	375	1485x700x850	+2...+10	220	141 990
SNEG 111 HT	320	1485x600x850	+2...+10	220	141 690

Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNEG 1111 HT	505	1970x700x850	+2...+10	460	173 190
SNEG 1111 HT	430	1970x600x850	+2...+10	460	172 890



## КАМЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА / БОКОВОЙ АГРЕГАТ



Модель	Цена, руб.
GN 1/TN КАМЕНЬ	111 270
SN 1/TN КАМЕНЬ	107 510



Модель	Цена, руб.
GN 11/TN КАМЕНЬ	143 550
SN 11/TN КАМЕНЬ	138 800
BN 11/TN КАМЕНЬ	135 010



Модель	Цена, руб.
GN 111/TN КАМЕНЬ	177 590
SN 111/TN КАМЕНЬ	164 420
BN 111/TN КАМЕНЬ	159 770



Модель	Цена, руб.
GN 1111/TN КАМЕНЬ	214 380
SN 1111/TN КАМЕНЬ	206 520
BN 1111/TN КАМЕНЬ	200 010

## КАМЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА / НИЖНИЙ АГРЕГАТ



Модель	Цена, руб.
GNE 1/TN КАМЕНЬ	94 680
SNE 1/TN КАМЕНЬ	92 290



Модель	Цена, руб.
GNE 11/TN КАМЕНЬ	123 500
SNE 11/TN КАМЕНЬ	119 640



Модель	Цена, руб.
GNE 111/TN КАМЕНЬ	155 610
SNE 111/TN КАМЕНЬ	150 470



Модель	Цена, руб.
GNE 1111/TN КАМЕНЬ	194 000
SNE 1111/TN КАМЕНЬ	186 920

## ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СТОЛЕШНИЦА / БОКОВОЙ АГРЕГАТ



Модель	Цена, руб.
GN 1/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	105 240
SN 1/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	102 340



Модель	Цена, руб.
GN 11/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	136 150
SN 11/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	132 050
BN 11/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	129 070



Модель	Цена, руб.
GN 111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	162 680
SN 111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	157 550
BN 111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	153 700



Модель	Цена, руб.
GN 1111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	197 850
SN 1111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	191 410
BN 1111/TN ПОЛИПРОПИЛЕН	186 700

## ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СТОЛЭШНИЦА / НИЖНИЙ АГРЕГАТ



Модель	Цена, руб.
<b>GNE 1/TN</b> ПОЛИПРОПИЛЕН	<b>91 200</b>
<b>SNE 1/TN</b> ПОЛИПРОПИЛЕН	<b>89 320</b>



Модель	Цена, руб.
<b>GNE 11/TN</b> ПОЛИПРОПИЛЕН	<b>117 240</b>
<b>SNE 11/TN</b> ПОЛИПРОПИЛЕН	<b>114 260</b>



Модель	Цена, руб.
<b>GNE 111/TN</b> ПОЛИПРОПИЛЕН	<b>149 010</b>
<b>SNE 111/TN</b> ПОЛИПРОПИЛЕН	<b>144 770</b>



Модель	Цена, руб.
<b>GNE 1111/TN</b> ПОЛИПРОПИЛЕН	<b>184 550</b>
<b>SNE 1111/TN</b> ПОЛИПРОПИЛЕН	<b>178 740</b>

## КОРПУС ИЗ ПЛАСТИФИКАТА / БОКОВОЙ АГРЕГАТ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1/TN W</b>	150	900x700x850	-2...+10	150	<b>73 990</b>
<b>GN 1/BT W</b>	150	900x700x850	-10...-18	255	<b>87 290</b>
<b>SN 1/TN W</b>	130	900x600x850	-2...+10	150	<b>73 690</b>
<b>SN 1/BT W</b>	130	900x600x850	-10...-18	255	<b>86 990</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 11/TN W</b>	350	1390x700x850	-2...+10	220	<b>94 890</b>
<b>GN 11/BT W</b>	350	1390x700x850	-10...-18	575	<b>111 590</b>
<b>SN 11/TN W</b>	300	1390x600x850	-2...+10	220	<b>94 590</b>
<b>SN 11/BT W</b>	300	1390x600x850	-10...-18	575	<b>111 290</b>
<b>BN 11/TN W</b>	240	1390x500x850	-2...+10	220	<b>94 290</b>
<b>BN 11/BT W</b>	240	1390x500x850	-10...-18	575	<b>110 990</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 111/TN W</b>	505	1835x700x850	-2...+10	460	<b>112 990</b>
<b>GN 111/BT W</b>	505	1835x700x850	-10...-18	600	<b>145 290</b>
<b>SN 111/TN W</b>	435	1835x600x850	-2...+10	460	<b>112 690</b>
<b>SN 111/BT W</b>	435	1835x600x850	-10...-18	600	<b>144 990</b>
<b>BN 111/TN W</b>	350	1835x500x850	-2...+10	460	<b>112 390</b>
<b>BN 111/BT W</b>	350	1835x500x850	-10...-18	600	<b>144 690</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1111/TN W</b>	660	2280x700x850	-2...+10	480	<b>138 290</b>
<b>GN 1111/BT W</b>	660	2280x700x850	-10...-18	750	<b>172 990</b>
<b>SN 1111/TN W</b>	570	2280x600x850	-2...+10	480	<b>137 990</b>
<b>SN 1111/BT W</b>	570	2280x600x850	-10...-18	750	<b>172 690</b>
<b>BN 1111/TN W</b>	460	2280x600x850	-2...+10	480	<b>137 690</b>
<b>BN 1111/BT W</b>	460	2280x600x850	-10...-18	750	<b>172 390</b>

## КОРПУС ИЗ ПЛАСТИФИКАТА / НИЖНИЙ АГРЕГАТ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNE 1/TN W</b>	110	565x700x850	-2...+10	150	<b>66 890</b>
<b>GNE 1/BT W</b>	110	565x700x850	-10...-18	240	<b>77 590</b>
<b>SNE 1/TN W</b>	95	565x600x850	-2...+10	150	<b>66 590</b>
<b>SNE 1/BT W</b>	95	565x600x850	-10...-18	240	<b>77 290</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNE 11/TN W</b>	220	1000x700x850	-2...+10	150	<b>85 890</b>
<b>GNE 11/BT W</b>	220	1000x700x850	-10...-18	255	<b>99 790</b>
<b>SNE 11/TN W</b>	180	1000x600x850	-2...+10	150	<b>85 590</b>
<b>SNE 11/BT W</b>	180	1000x600x850	-10...-18	255	<b>99 490</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNE 111/TN W</b>	340	1485x700x850	-2...+10	220	<b>107 090</b>
<b>GNE 111/BT W</b>	340	1485x700x850	-10...-18	575	<b>129 890</b>
<b>SNE 111/TN W</b>	280	1485x600x850	-2...+10	220	<b>106 790</b>
<b>SNE 111/BT W</b>	280	1485x600x850	-10...-18	575	<b>129 590</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNE 1111/TN W</b>	460	1970x700x850	-2...+10	460	<b>130 790</b>
<b>GNE 1111/BT W</b>	460	1970x700x850	-10...-18	660	<b>156 990</b>
<b>SNE 1111/TN W</b>	430	1970x600x850	-2...+10	460	<b>130 490</b>
<b>SNE 1111/BT W</b>	430	1970x600x850	-10...-18	660	<b>156 690</b>

## УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЁМ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1 BR2 TN</b>	175	900x700x850	-2...+10	150	<b>95 790</b>
<b>GN 1 BR2 BT</b>	175	900x700x850	-10...-18	255	<b>111 390</b>
<b>SN 1 BR2 TN</b>	150	900x600x850	-2...+10	150	<b>95 490</b>
<b>SN 1 BR2 BT</b>	150	900x600x850	-10...-18	255	<b>111 090</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 11 BR2 TN</b>	405	1505x700x850	-2...+10	220	<b>120 990</b>
<b>GN 11 BR2 BT</b>	405	1505x700x850	-10...-18	575	<b>139 090</b>
<b>SN 11 BR2 TN</b>	350	1505x600x850	-2...+10	220	<b>120 690</b>
<b>SN 11 BR2 BT</b>	350	1505x600x850	-10...-18	575	<b>138 790</b>
<b>BN 11 BR2 TN</b>	280	1390x500x850	-2...+10	220	<b>120 390</b>
<b>BN 11 BR2 BT</b>	280	1390x500x850	-10...-18	575	<b>138 490</b>





Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 111 BR2 TN</b>	590	1950x700x850	-2...+10	460	<b>140 990</b>
<b>GN 111 BR2 BT</b>	590	1950x700x850	-10...-18	600	<b>178 190</b>
<b>SN 111 BR2 TN</b>	510	1950x600x850	-2...+10	460	<b>140 690</b>
<b>SN 111 BR2 BT</b>	510	1950x600x850	-10...-18	600	<b>177 890</b>
<b>BN 111 BR2 TN</b>	405	1835x500x850	-2...+10	460	<b>140 390</b>
<b>BN 111 BR2 BT</b>	405	1835x500x850	-10...-18	600	<b>177 590</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1111 BR2 TN</b>	775	2395x700x850	-2...+10	480	<b>170 390</b>
<b>GN 1111 BR2 BT</b>	775	2395x700x850	-10...-18	750	<b>210 290</b>
<b>SN 1111 BR2 TN</b>	665	2395x700x850	-2...+10	480	<b>170 090</b>
<b>SN 1111 BR2 BT</b>	665	2395x700x850	-10...-18	750	<b>209 990</b>
<b>BN 1111 BR2 TN</b>	530	2280x500x850	-2...+10	480	<b>169 790</b>
<b>BN 1111 BR2 BT</b>	530	2280x500x850	-10...-18	750	<b>209 690</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 11111 BR2 TN</b>	960	2840x700x850	-2...+10	480	<b>184 890</b>
<b>GN 11111 BR2 BT</b>	960	2840x700x850	-10...-18	760	<b>229 190</b>
<b>SN 11111 BR2 TN</b>	825	2840x600x850	-2...+10	480	<b>184 590</b>
<b>SN 11111 BR2 BT</b>	825	2840x600x850	-10...-18	760	<b>228 890</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1 BR3 TN</b>	175	900x700x950	-2...+10	150	<b>99 090</b>
<b>GN 1 BR3 BT</b>	175	900x700x950	-10...-18	255	<b>114 690</b>
<b>SN 1 BR3 TN</b>	150	900x600x950	-2...+10	150	<b>98 790</b>
<b>SN 1 BR3 BT</b>	150	900x600x950	-10...-18	255	<b>114 390</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 11 BR3 TN</b>	405	1505x700x950	-2...+10	220	<b>124 290</b>
<b>GN 11 BR3 BT</b>	405	1505x700x950	-10...-18	575	<b>142 390</b>
<b>SN 11 BR3 TN</b>	350	1505x700x950	-2...+10	220	<b>123 990</b>
<b>SN 11 BR3 BT</b>	350	1505x700x950	-10...-18	575	<b>142 090</b>
<b>BN 11 BR3 TN</b>	280	1390x500x950	-2...+10	220	<b>123 690</b>
<b>BN 11 BR3 BT</b>	280	1390x500x950	-10...-18	575	<b>141 790</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 111 BR3 TN</b>	590	1950x700x950	-2...+10	460	<b>144 290</b>
<b>GN 111 BR3 BT</b>	590	1950x700x950	-10...-18	600	<b>181 490</b>
<b>SN 111 BR3 TN</b>	510	1950x700x950	-2...+10	460	<b>143 990</b>
<b>SN 111 BR3 BT</b>	510	1950x700x950	-10...-18	600	<b>181 190</b>
<b>BN 111 BR3 TN</b>	405	1835x500x950	-2...+10	460	<b>143 690</b>
<b>BN 111 BR3 BT</b>	405	1835x500x950	-10...-18	600	<b>180 890</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 1111 BR3 TN	775	2395x700x950	-2...+10	480	173 690
GN 1111 BR3 BT	775	2395x700x950	-10...-18	750	213 590
SN 1111 BR3 TN	665	2395x700x950	-2...+10	480	173 390
SN 1111 BR3 BT	665	2395x700x950	-10...-18	750	213 290
BN 1111 BR3 TN	530	2280x500x950	-2...+10	480	173 090
BN 1111 BR3 BT	530	2280x500x950	-10...-18	750	212 990



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 11111 BR3 TN	960	2840x700x950	-2...+10	480	188 190
GN 11111 BR3 BT	960	2840x700x950	-10...-18	760	232 490
SN 11111 BR3 TN	825	2840x600x950	-2...+10	480	187 890
SN 11111 BR3 BT	825	2840x600x950	-10...-18	760	232 190

## УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЁМ / ЯЩИКИ



Модель	Цена, руб.
GN 2 BR2 TN	123 790
GN 2 BR2 BT	139 390
SN 2 BR2 TN	123 490
SN 2 BR2 BT	139 090



Модель	Цена, руб.
GN 3 BR2 TN	137 790
GN 3 BR2 BT	153 390
SN 3 BR2 TN	137 490
SN 3 BR2 BT	153 090



Модель	Цена, руб.
GN 12 BR2 TN	148 990
GN 12 BR2 BT	167 090
SN 12 BR2 TN	148 690
SN 12 BR2 BT	166 790
BN 12 BR2 TN	148 390
BN 12 BR2 BT	166 490



Модель	Цена, руб.
GN 13 BR2 TN	162 990
GN 13 BR2 BT	181 090
SN 13 BR2 TN	162 690
SN 13 BR2 BT	180 790
BN 13 BR2 TN	162 390
BN 13 BR2 BT	180 490



Модель	Цена, руб.
GN 22 BR2 TN	176 990
GN 22 BR2 BT	195 090
SN 22 BR2 TN	176 690
SN 22 BR2 BT	194 790
BN 22 BR2 TN	176 390
BN 22 BR2 BT	194 490



Модель	Цена, руб.
GN 33 BR2 TN	204 990
GN 33 BR2 BT	223 090
SN 33 BR2 TN	204 690
SN 33 BR2 BT	222 790
BN 33 BR2 TN	204 390
BN 33 BR2 BT	222 490



Модель	Цена, руб.
GN 112 BR2 TN	168 990
GN 112 BR2 BT	206 190
SN 112 BR2 TN	168 690
SN 112 BR2 BT	205 890
BN 112 BR2 TN	168 390
BN 112 BR2 BT	205 590



Модель	Цена, руб.
GN 113 BR2 TN	182 990
GN 113 BR2 BT	220 190
SN 113 BR2 TN	182 690
SN 113 BR2 BT	219 890
BN 113 BR2 TN	182 390
BN 113 BR2 BT	219 590



Модель	Цена, руб.
GN 122 BR2 TN	196 990
GN 122 BR2 BT	234 190
SN 122 BR2 TN	196 690
SN 122 BR2 BT	233 890
BN 122 BR2 TN	196 390
BN 122 BR2 BT	233 590



Модель	Цена, руб.
GN 133 BR2 TN	224 990
GN 133 BR2 BT	262 190
SN 133 BR2 TN	224 690
SN 133 BR2 BT	261 890
BN 133 BR2 TN	224 390
BN 133 BR2 BT	261 590



Модель	Цена, руб.
GN 1112 BR2 TN	198 390
GN 1112 BR2 BT	238 290
SN 1112 BR2 TN	198 090
SN 1112 BR2 BT	237 990
BN 1112 BR2 TN	197 790
BN 1112 BR2 BT	237 690



Модель	Цена, руб.
GN 1113 BR2 TN	212 390
GN 1113 BR2 BT	252 290
SN 1113 BR2 TN	212 090
SN 1113 BR2 BT	251 990
BN 1113 BR2 TN	211 790
BN 1113 BR2 BT	251 690



Модель	Цена, руб.
GN 1122 BR2 TN	226 390
GN 1122 BR2 BT	266 290
SN 1122 BR2 TN	226 090
SN 1122 BR2 BT	265 990
BN 1122 BR2 TN	225 790
BN 1122 BR2 BT	265 690



Модель	Цена, руб.
GN 1133 BR2 TN	254 390
GN 1133 BR2 BT	294 290
SN 1133 BR2 TN	254 090
SN 1133 BR2 BT	293 990
BN 1133 BR2 TN	253 790
BN 1133 BR2 BT	293 690



Модель	Цена, руб.
GN 11112 BR2 TN	212 890
GN 11112 BR2 BT	257 190
SN 11112 BR2 TN	212 590
SN 11112 BR2 BT	256 890



Модель	Цена, руб.
GN 11113 BR2 TN	226 890
GN 11113 BR2 BT	271 190
SN 11113 BR2 TN	226 590
SN 11113 BR2 BT	270 890



Модель	Цена, руб.
GN 11122 BR2 TN	240 890
GN 11122 BR2 BT	285 190
SN 11122 BR2 TN	240 590
SN 11122 BR2 BT	284 890



Модель	Цена, руб.
GN 11133 BR2 TN	268 890
GN 11133 BR2 BT	313 190
SN 11133 BR2 TN	268 590
SN 11133 BR2 BT	312 890



Модель	Цена, руб.
GN 2 BR3 TN	127 090
GN 2 BR3 BT	142 690
SN 2 BR3 TN	126 790
SN 2 BR3 BT	142 390



Модель	Цена, руб.
GN 3 BR3 TN	141 090
GN 3 BR3 BT	156 690
SN 3 BR3 TN	140 790
SN 3 BR3 BT	156 390



Модель	Цена, руб.
GN 12 BR3 TN	152 290
GN 12 BR3 BT	170 390
SN 12 BR3 TN	151 990
SN 12 BR3 BT	170 090
BN 12 BR3 TN	151 690
BN 12 BR3 BT	169 790



Модель	Цена, руб.
GN 13 BR3 TN	166 290
GN 13 BR3 BT	184 390
SN 13 BR3 TN	165 990
SN 13 BR3 BT	184 090
BN 13 BR3 TN	165 690
BN 13 BR3 BT	183 790



Модель	Цена, руб.
GN 22 BR3 TN	180 290
GN 22 BR3 BT	198 390
SN 22 BR3 TN	179 990
SN 22 BR3 BT	198 090
BN 22 BR3 TN	179 690
BN 22 BR3 BT	197 790



Модель	Цена, руб.
GN 33 BR3 TN	208 290
GN 33 BR3 BT	226 390
SN 33 BR3 TN	207 990
SN 33 BR3 BT	226 090
BN 33 BR3 TN	207 690
BN 33 BR3 BT	225 790



Модель	Цена, руб.
GN 112 BR3 TN	172 290
GN 112 BR3 BT	209 490
SN 112 BR3 TN	171 990
SN 112 BR3 BT	209 190
BN 112 BR3 TN	171 690
BN 112 BR3 BT	208 890



Модель	Цена, руб.
GN 113 BR3 TN	186 290
GN 113 BR3 BT	223 490
SN 113 BR3 TN	185 990
SN 113 BR3 BT	223 190
BN 113 BR3 TN	185 690
BN 113 BR3 BT	222 890



Модель	Цена, руб.
GN 122 BR3 TN	200 290
GN 122 BR3 BT	237 490
SN 122 BR3 TN	199 990
SN 122 BR3 BT	237 190
BN 122 BR3 TN	199 690
BN 122 BR3 BT	236 890



Модель	Цена, руб.
GN 133 BR3 TN	228 290
GN 133 BR3 BT	265 490
SN 133 BR3 TN	227 990
SN 133 BR3 BT	265 190
BN 133 BR3 TN	227 690
BN 133 BR3 BT	264 890



Модель	Цена, руб.
GN 1112 BR3 TN	201 690
GN 1112 BR3 BT	241 590
SN 1112 BR3 TN	201 390
SN 1112 BR3 BT	241 290
BN 1112 BR3 TN	201 090
BN 1112 BR3 BT	240 990



Модель	Цена, руб.
GN 1113 BR3 TN	215 690
GN 1113 BR3 BT	255 590
SN 1113 BR3 TN	215 390
SN 1113 BR3 BT	255 290
BN 1113 BR3 TN	215 090
BN 1113 BR3 BT	254 990



Модель	Цена, руб.
GN 1122 BR3 TN	229 690
GN 1122 BR3 BT	269 590
SN 1122 BR3 TN	229 390
SN 1122 BR3 BT	269 290
BN 1122 BR3 TN	229 090
BN 1122 BR3 BT	268 990



Модель	Цена, руб.
GN 1133 BR3 TN	257 690
GN 1133 BR3 BT	297 590
SN 1133 BR3 TN	257 390
SN 1133 BR3 BT	297 290
BN 1133 BR3 TN	257 090
BN 1133 BR3 BT	296 990





Модель	Цена, руб.
GN 11112 BR3 TN	216 190
GN 11112 BR3 BT	260 490
SN 11112 BR3 TN	215 890
SN 11112 BR3 BT	260 190



Модель	Цена, руб.
GN 11113 BR3 TN	230 190
GN 11113 BR3 BT	274 490
SN 11113 BR3 TN	229 890
SN 11113 BR3 BT	274 190



Модель	Цена, руб.
GN 11122 BR3 TN	244 190
GN 11122 BR3 BT	288 490
SN 11122 BR3 TN	243 890
SN 11122 BR3 BT	288 190



Модель	Цена, руб.
GN 11133 BR3 TN	272 190
GN 11133 BR3 BT	316 490
SN 11133 BR3 TN	271 890
SN 11133 BR3 BT	316 190

## УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЁМ / СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG 1 BR2 HT	175	900x700x850	-2...+10	160	102 790
SNG 1 BR2 HT	150	900x600x850	-2...+10	160	102 490



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG 11 BR2 HT	405	1505x700x850	-2...+10	230	134 990
SNG 11 BR2 HT	350	1505x700x850	-2...+10	230	134 690
BNG 11 BR2 HT	280	1390x500x850	-2...+10	230	134 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG 111 BR2 HT	590	1950x700x850	-2...+10	470	161 990
SNG 111 BR2 HT	510	1950x700x850	-2...+10	470	161 690
BNG 111 BR2 HT	405	1835x500x850	-2...+10	470	161 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG 1111 BR2 HT	775	2395x700x850	-2...+10	510	198 390
SNG 1111 BR2 HT	665	2395x700x850	-2...+10	510	198 090
BNG 1111 BR2 HT	530	2280x500x850	-2...+10	510	197 790





Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG 11111 BR2 HT</b>	960	2840x700x850	-2...+10	510	<b>219 890</b>
<b>SNG 11111 BR2 HT</b>	825	2840x600x850	-2...+10	510	<b>219 590</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG 1 BR3 HT</b>	175	900x700x950	-2...+10	160	<b>106 090</b>
<b>SNG 1 BR3 HT</b>	150	900x600x950	-2...+10	160	<b>105 790</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG 11 BR3 HT</b>	405	1505x700x950	-2...+10	230	<b>138 290</b>
<b>SNG 11 BR3 HT</b>	350	1505x700x950	-2...+10	230	<b>137 990</b>
<b>BNG 11 BR3 HT</b>	280	1390x500x950	-2...+10	230	<b>137 690</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG 111 BR3 HT</b>	590	1950x700x950	-2...+10	470	<b>165 290</b>
<b>SNG 111 BR3 HT</b>	510	1950x700x950	-2...+10	470	<b>164 990</b>
<b>BNG 111 BR3 HT</b>	405	1835x500x950	-2...+10	470	<b>164 690</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG 1111 BR3 HT</b>	775	2395x700x950	-2...+10	510	<b>201 690</b>
<b>SNG 1111 BR3 HT</b>	665	2395x700x950	-2...+10	510	<b>201 390</b>
<b>BNG 1111 BR3 HT</b>	530	2280x500x950	-2...+10	510	<b>201 090</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG 11111 BR3 HT</b>	960	2840x700x950	-2...+10	510	<b>223 190</b>
<b>SNG 11111 BR3 HT</b>	825	2840x600x950	-2...+10	510	<b>222 890</b>

## ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1/TN-1/BT</b>	350	1390x700x850	-2...+10 / -10...-18	575	<b>139 990</b>
<b>SN 1/TN-1/BT</b>	300	1390x600x850	-2...+10 / -10...-18	575	<b>139 690</b>
<b>BN 1/TN-1/BT</b>	240	1390x500x850	-2...+10 / -10...-18	575	<b>139 390</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1/TN-11/BT</b>	505	1835x700x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>176 090</b>
<b>GN 11/TN-1/BT</b>	505	1835x700x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>176 090</b>
<b>SN 1/TN-11/BT</b>	435	1835x600x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>175 790</b>
<b>SN 11/TN-1/BT</b>	435	1835x600x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>175 790</b>
<b>BN 1/TN-11/BT</b>	350	1835x500x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>175 490</b>
<b>BN 11/TN-1/BT</b>	350	1835x500x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>175 490</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1/TN-111/BT</b>	660	2280x700x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>205 690</b>
<b>GN 11/TN-11/BT</b>	660	2280x700x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>205 690</b>
<b>GN 111/TN-1/BT</b>	660	2280x700x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>205 690</b>
<b>SN 1/TN-111/BT</b>	570	2280x600x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>205 390</b>
<b>SN 11/TN-11/BT</b>	570	2280x600x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>205 390</b>
<b>SN 111/TN-1/BT</b>	570	2280x600x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>205 390</b>
<b>BN 1/TN-111/BT</b>	460	2280x500x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>205 090</b>
<b>BN 11/TN-11/BT</b>	460	2280x500x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>205 090</b>
<b>BN 111/TN-1/BT</b>	460	2280x500x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>205 090</b>

## УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЁМ / ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1/TN-1/BT BR2</b>	405	1505x700x850	-2...+10 / -10...-18	575	<b>153 990</b>
<b>SN 1/TN-1/BT BR2</b>	350	1505x600x850	-2...+10 / -10...-18	575	<b>153 690</b>
<b>BN 1/TN-1/BT BR2</b>	280	1390x500x850	-2...+10 / -10...-18	575	<b>153 290</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1/TN-11/BT BR2</b>	590	1950x700x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>193 690</b>
<b>GN 11/TN-1/BT BR2</b>	590	1950x700x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>193 690</b>
<b>SN 1/TN-11/BT BR2</b>	510	1950x600x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>193 390</b>
<b>SN 11/TN-1/BT BR2</b>	510	1950x600x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>193 390</b>
<b>BN 1/TN-11/BT BR2</b>	405	1835x500x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>192 990</b>
<b>BN 11/TN-1/BT BR2</b>	405	1835x500x850	-2...+10 / -10...-18	600	<b>192 990</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1/TN-111/BT BR2</b>	775	2395x700x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>226 290</b>
<b>GN 11/TN-11/BT BR2</b>	775	2395x700x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>226 290</b>
<b>GN 111/TN-1/BT BR2</b>	775	2395x700x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>226 290</b>
<b>SN 1/TN-111/BT BR2</b>	665	2395x600x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>225 890</b>
<b>SN 11/TN-11/BT BR2</b>	665	2395x600x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>225 890</b>
<b>SN 111/TN-1/BT BR2</b>	665	2395x600x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>225 890</b>
<b>BN 1/TN-111/BT BR2</b>	530	2280x500x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>225 590</b>
<b>BN 11/TN-11/BT BR2</b>	530	2280x500x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>225 590</b>
<b>BN 111/TN-1/BT BR2</b>	530	2280x500x850	-2...+10 / -10...-18	750	<b>225 590</b>

## ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1/TN LT</b>	110	900x700x675	-2...+10	150	<b>82 690</b>
<b>GN 1/BT LT</b>	110	900x700x675	-10...-18	255	<b>97 090</b>
<b>SN 1/TN LT</b>	95	900x600x675	-2...+10	150	<b>82 390</b>
<b>SN 1/BT LT</b>	95	900x600x675	-10...-18	255	<b>96 790</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 11/TN LT</b>	255	1390x700x675	-2...+10	220	<b>103 190</b>
<b>GN 11/BT LT</b>	255	1390x700x675	-10...-18	575	<b>120 990</b>
<b>SN 11/TN LT</b>	220	1390x600x675	-2...+10	220	<b>102 890</b>
<b>SN 11/BT LT</b>	220	1390x600x675	-10...-18	575	<b>120 690</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 111/TN LT</b>	375	1835x700x675	-2...+10	460	<b>122 490</b>
<b>GN 111/BT LT</b>	375	1835x700x675	-10...-18	575	<b>156 490</b>
<b>SN 111/TN LT</b>	320	1835x600x675	-2...+10	460	<b>122 190</b>
<b>SN 111/BT LT</b>	320	1390x600x675	-10...-18	575	<b>156 190</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1111/TN LT</b>	495	2280x700x675	-2...+10	480	<b>149 090</b>
<b>GN 1111/BT LT</b>	495	2280x700x675	-10...-18	660	<b>185 690</b>
<b>SN 1111/TN LT</b>	420	2280x600x675	-2...+10	480	<b>148 790</b>
<b>SN 1111/BT LT</b>	420	2280x600x675	-10...-18	660	<b>185 390</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1/TN LT SH</b>	110	900x700x610	-2...+10	150	<b>81 090</b>
<b>GN 1/BT LT SH</b>	110	900x700x610	-10...-18	255	<b>95 490</b>
<b>SN 1/TN LT SH</b>	95	900x600x610	-2...+10	150	<b>80 790</b>
<b>SN 1/BT LT SH</b>	95	900x600x610	-10...-18	255	<b>95 190</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 11/TN LT SH</b>	255	1390x700x610	-2...+10	220	<b>101 590</b>
<b>GN 11/BT LT SH</b>	255	1390x700x610	-10...-18	575	<b>119 390</b>
<b>SN 11/TN LT SH</b>	220	1390x600x610	-2...+10	220	<b>101 290</b>
<b>SN 11/BT LT SH</b>	220	1390x600x610	-10...-18	575	<b>119 090</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 111/TN LT SH	375	1835x700x610	-2...+10	460	120 890
GN 111/BT LT SH	375	1835x700x610	-10...-18	575	154 890
SN 111/TN LT SH	320	1835x600x610	-2...+10	460	120 590
SN 111/BT LT SH	320	1835x600x610	-10...-18	575	154 590



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 1111/TN LT SH	495	2280x700x610	-2...+10	480	147 490
GN 1111/BT LT SH	495	2280x700x610	-10...-18	660	184 090
SN 1111/TN LT SH	420	2280x600x610	-2...+10	480	147 190
SN 1111/BT LT SH	420	2280x600x610	-10...-18	660	183 790

## ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ЯЩИКИ



Модель	Цена, руб.
GN 2/TN LT	110 690
GN 2/BT LT	125 090
SN 2/TN LT	110 390
SN 2/BT LT	124 790



Модель	Цена, руб.
GN 12/TN LT	131 190
GN 12/BT LT	148 990
SN 12/TN LT	130 890
SN 12/BT LT	148 690



Модель	Цена, руб.
GN 22/TN LT	159 190
GN 22/BT LT	176 990
SN 22/TN LT	158 890
SN 22/BT LT	176 690



Модель	Цена, руб.
GN 112/TN LT	150 490
GN 112/BT LT	184 490
SN 112/TN LT	150 190
SN 112/BT LT	184 190



Модель	Цена, руб.
GN 122/TN LT	178 490
GN 122/BT LT	212 490
SN 122/TN LT	178 190
SN 122/BT LT	212 190



Модель	Цена, руб.
GN 1112/TN LT	177 090
GN 1112/BT LT	213 690
SN 1112/TN LT	176 790
SN 1112/BT LT	213 390



Модель	Цена, руб.
GN 1122/TN LT	205 090
GN 1122/BT LT	241 690
SN 1122/TN LT	204 790
SN 1122/BT LT	241 390



Модель	Цена, руб.
GN 2/TN LT SH	109 090
GN 2/BT LT SH	123 490
SN 2/TN LT SH	108 790
SN 2/BT LT SH	123 190





Модель	Цена, руб.
GN 12/TN LT SH	129 590
GN 12/BT LT SH	147 390
SN 12/TN LT SH	129 290
SN 12/BT LT SH	147 090



Модель	Цена, руб.
GN 22/TN LT SH	157 590
GN 22/BT LT SH	175 390
SN 22/TN LT SH	157 290
SN 22/BT LT SH	175 090



Модель	Цена, руб.
GN 112/TN LT SH	148 890
GN 112/BT LT SH	182 890
SN 112/TN LT SH	148 590
SN 112/BT LT SH	182 590



Модель	Цена, руб.
GN 122/TN LT SH	176 890
GN 122/BT LT SH	210 890
SN 122/TN LT SH	176 590
SN 122/BT LT SH	210 590



Модель	Цена, руб.
GN 1112/TN LT SH	175 490
GN 1112/BT LT SH	212 090
SN 1112/TN LT SH	175 190
SN 1112/BT LT SH	211 790



Модель	Цена, руб.
GN 1122/TN LT SH	203 490
GN 1122/BT LT SH	240 090
SN 1122/TN LT SH	203 190
SN 1122/BT LT SH	239 790

## СКВОЗНЫЕ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNT 11 HT	300	1390x700x850	-2...+10	220	156 590
SNT 11 HT	240	1390x600x850	-2...+10	220	156 290



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNT 111 HT	435	1835x700x850	-2...+10	460	188 990
SNT 111 HT	350	1835x600x850	-2...+10	460	188 590



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNT 1111 HT	570	2280x700x850	-2...+10	480	227 690
SNT 1111 HT	460	2280x600x850	-2...+10	480	227 390

## СКВОЗНЫЕ / СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG T 11 HT	300	1390x700x850	-2...+10	230	184 590
SNG T 11 HT	240	1390x600x850	-2...+10	230	184 290



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG T 111 HT	435	1835x700x850	-2...+10	470	230 990
SNG T 111 HT	350	1835x600x850	-2...+10	470	230 590



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG T 1111 HT	570	2280x700x850	-2...+10	510	283 690
SNG T 1111 HT	460	2280x600x850	-2...+10	510	283 390

## ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 11/TN P	350	1055x700x850	-2...+10	19	103 190
GN 11/BT P	350	1055x700x850	-10...-18	60	120 990
SN 11/TN P	300	1055x600x850	-2...+10	19	102 890
SN 11/BT P	300	1055x600x850	-10...-18	60	120 690



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 111/TN P	505	1500x700x850	-2...+10	19	122 490
GN 111/BT P	505	1500x700x850	-10...-18	80	156 490
SN 111/TN P	435	1500x600x850	-2...+10	19	122 190
SN 111/BT P	435	1500x600x850	-10...-18	80	156 190



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 1111/TN P	660	1945x700x850	-2...+10	38	149 090
GN 1111/BT P	660	1945x700x850	-10...-18	120	185 690
SN 1111/TN P	570	1945x600x850	-2...+10	38	148 790
SN 1111/BT P	570	1945x600x850	-10...-18	120	185 390

## ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ / ЯЩИКИ



Модель	Цена, руб.
GN 12/TN P	131 190
GN 12/BT P	148 990
SN 12/TN P	130 890
SN 12/BT P	148 690



Модель	Цена, руб.
GN 13/TN P	145 190
GN 13/BT P	162 990
SN 13/TN P	144 890
SN 13/BT P	162 690



Модель	Цена, руб.
GN 22/TN P	159 190
GN 22/BT P	176 990
SN 22/TN P	158 890
SN 22/BT P	176 690



Модель	Цена, руб.
GN 33/TN P	187 190
GN 33/BT P	204 990
SN 33/TN P	186 890
SN 33/BT P	204 690



Модель	Цена, руб.
GN 112/TN P	150 490
GN 112/BT P	184 490
SN 112/TN P	150 190
SN 112/BT P	184 190



Модель	Цена, руб.
GN 113/TN P	164 490
GN 113/BT P	198 490
SN 113/TN P	164 190
SN 113/BT P	198 190



Модель	Цена, руб.
GN 122/TN P	178 490
GN 122/BT P	212 490
SN 122/TN P	178 190
SN 122/BT P	212 190



Модель	Цена, руб.
GN 133/TN P	206 490
GN 133/BT P	240 490
SN 133/TN P	206 190
SN 133/BT P	240 190



Модель	Цена, руб.
GN 1112/TN P	177 090
GN 1112/BT P	213 690
SN 1112/TN P	176 790
SN 1112/BT P	213 390



Модель	Цена, руб.
GN 1113/TN P	191 090
GN 1113/BT P	227 690
SN 1113/TN P	190 790
SN 1113/BT P	227 390



Модель	Цена, руб.
GN 1122/TN P	205 090
GN 1122/BT P	241 690
SN 1122/TN P	204 790
SN 1122/BT P	241 390



Модель	Цена, руб.
GN 1133/TN P	233 090
GN 1133/BT P	269 690
SN 1133/TN P	232 790
SN 1133/BT P	269 390

## ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ / СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG 11 HT P</b>	350	1055x700x850	-2...+10	35	<b>117 190</b>
<b>SNG 11 HT P</b>	300	1055x600x850	-2...+10	35	<b>116 890</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG 111 HT P</b>	505	1500x700x850	-2...+10	50	<b>143 490</b>
<b>SNG 111 HT P</b>	435	1500x600x850	-2...+10	50	<b>143 190</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG 1111 HT P</b>	660	1945x700x850	-2...+10	85	<b>177 090</b>
<b>SNG 1111 HT P</b>	570	1945x600x850	-2...+10	85	<b>176 790</b>

## ВЫНОСНОЙ АГРЕГАТ / КОРПУС ИЗ ПЛАСТИФИКАТА



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 11/TN W P</b>	350	1055x700x850	-2...+10	19	<b>89 690</b>
<b>GN 11/BT W P</b>	350	1055x700x850	-10...-18	60	<b>106 490</b>
<b>SN 11/TN W P</b>	300	1055x600x850	-2...+10	19	<b>89 390</b>
<b>SN 11/BT W P</b>	300	1055x600x850	-10...-18	60	<b>106 190</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 111/TN W P</b>	505	1500x700x850	-2...+10	19	<b>107 890</b>
<b>GN 111/BT W P</b>	505	1500x700x850	-10...-18	80	<b>140 190</b>
<b>SN 111/TN W P</b>	435	1500x600x850	-2...+10	19	<b>107 590</b>
<b>SN 111/BT W P</b>	435	1500x600x850	-10...-18	80	<b>139 890</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GN 1111/TN W P</b>	660	1945x700x850	-2...+10	38	<b>133 190</b>
<b>GN 1111/BT W P</b>	660	1945x700x850	-10...-18	120	<b>167 990</b>
<b>SN 1111/TN W P</b>	570	1945x600x850	-2...+10	38	<b>132 890</b>
<b>SN 1111/BT W P</b>	570	1945x600x850	-10...-18	120	<b>167 690</b>

# ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ БАРНЫЕ

## ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАПИТКОВ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BN 11/TN BAR	240	1390x500x830	-2...+10	220	80 790
BN 11/BT BAR	240	1390x500x830	-10...-18	575	95 990



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BN 111/TN BAR	350	1835x500x830	-2...+10	460	93 290
BN 111/BT BAR	350	1835x500x830	-10...-18	600	123 190



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BN 1111/TN BAR	460	2280x500x830	-2...+10	480	114 990
BN 1111/BT BAR	460	2280x500x830	-10...-18	750	144 890

## ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАПИТКОВ / СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BNG 11 HT BAR	240	1390x500x830	-2...+10	230	94 790



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BNG 111 HT BAR	350	1835x500x830	-2...+10	470	114 290



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BNG 1111 HT BAR	460	2280x500x830	-2...+10	510	142 990



## УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЁМ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BN 11 BR2 TN BAR	280	1390x500x830	-2...+10	220	88 890
BN 11 BR2 BT BAR	280	1390x500x830	-10...-18	575	105 590



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BN 111 BR2 TN BAR	405	1835x500x830	-2...+10	460	102 590
BN 111 BR2 BT BAR	405	1835x500x830	-10...-18	600	135 490



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BN 1111 BR2 TN BAR	530	2280x500x830	-2...+10	480	126 490
BN 1111 BR2 BT BAR	530	2280x500x830	-10...-18	750	159 390

## УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЁМ / СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BNG 11 BR2 HT BAR	280	1390x500x830	-2...+10	230	102 890



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BNG 111 BR2 HT BAR	405	1835x500x830	-2...+10	470	123 590



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
BNG 1111 BR2 HT BAR	530	2280x500x830	-2...+10	510	154 490

## С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 11 HT V	350	1390x700x850	+2...+10	220	136 690
SN 11 HT V	300	1390x600x850	+2...+10	220	136 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 111 HT V	505	1835x700x850	+2...+10	460	159 690
SN 111 HT V	435	1835x600x850	+2...+10	460	159 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN 1111 HT V	660	2280x700x850	+2...+10	480	188 090
SN 1111 HT V	570	2280x600x850	+2...+10	480	187 790

## С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА / СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG 11 HT V	350	1390x700x850	+2...+10	220	150 690
SNG 11 HT V	300	1390x600x850	+2...+10	220	150 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG 111 HT V	505	1835x700x850	+2...+10	460	180 690
SNG 111 HT V	435	1835x600x850	+2...+10	460	180 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GNG 1111 HT V	660	2280x700x850	+2...+10	510	216 090
SNG 1111 HT V	570	2280x600x850	+2...+10	510	215 790

## ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЕГОВ

Температурный режим -2...+10 °С



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR1-11/GNK	505	1835x700x850	3 кега	460	167 190
BR1-11/SNK	435	1835x600x850	3 кега	460	166 890



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR1-11/GNK L	660	2280x700x850	4 кега	480	184 890
BR1-11/SNK L	570	2280x600x850	4 кега	480	184 590

## КЕГЕРАТОРЫ

Температурный режим -2...+10 °С



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR-1/GNK	405	1505x700x850	2 кега	220	158 690
BR-1/SNK	350	1505x600x850	2 кега	220	158 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR-11/GNK	590	1950x700x850	3 кега	460	185 390
BR-11/SNK	510	1950x600x850	3 кега	460	185 090



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR-11/GNK L	775	2395x700x850	4 кега	480	217 690
BR-11/SNK L	665	2395x600x850	4 кега	480	217 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR-111/GNK	960	2840x700x850	5 кегов	480	247 190
BR-111/SNK	825	2840x600x850	5 кегов	480	246 890

## ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЕГОВ / КОРПУС ИЗ ПЛАСТИФИКАТА

Температурный режим -2...+10 °С



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR1-11/GNK W	505	1835x700x850	3 кега	460	147 890
BR1-11/SNK W	435	1835x600x850	3 кега	460	147 590



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR1-11/GNK L W	660	2280x700x850	4 кега	480	165 590
BR1-11/SNK L W	570	2280x600x850	4 кега	480	165 290

## КЕГЕРАТОРЫ / КОРПУС ИЗ ПЛАСТИФИКАТА

Температурный режим -2...+10 °С



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR-1/GNK W	405	1505x700x850	2 кега	220	139 190
BR-1/SNK W	350	1505x600x850	2 кега	220	138 890



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR-11/GNK W	590	1950x700x850	3 кега	460	165 090
BR-11/SNK W	510	1950x600x850	3 кега	460	164 790



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR-11/GNK L W	775	2395x700x850	4 кега	480	195 890
BR-11/SNK L W	665	2395x600x850	4 кега	480	195 590



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
BR-111/GNK W	960	2840x700x850	5 кегов	480	224 790
BR-111/SNK W	825	2840x600x850	5 кегов	480	224 490

## ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ САЛАТОВ

### БОКОВОЙ АГРЕГАТ

Температурный режим +2...+10 °С



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб. без крышки	Цена, руб. с крышкой
SL1-11GN (1/3)	350	1390x700x850	5 x GN 1/3	220	129 790	133 090
SL2-11GN (1/6)	350	1390x700x850	5 x GN 1/6	220	130 090	132 690
SL1-11SN (1/3)	300	1390x600x850	5 x GN 1/3	220	129 490	132 790
SL2-11SN (1/6)	300	1390x600x850	5 x GN 1/6	220	129 790	132 090



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Размер отв. в столешнице, мм	Мощность, Вт	Цена, руб. без крышки	Цена, руб. с крышкой
SL1-111GN (1/3)	505	1835x700x850	8 x GN 1/3	460	151 490	155 790
SL2-111GN (1/6)	505	1835x700x850	8 x GN 1/6	460	151 890	155 090
SL1-111SN (1/3)	435	1835x600x850	8 x GN 1/3	460	151 190	155 490
SL2-111SN (1/6)	435	1835x600x850	8 x GN 1/6	460	151 590	154 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Размер отв. в столешнице, мм	Мощность, Вт	Цена, руб. без крышки	Цена, руб. с крышкой
SL1-1111GN (1/3)	660	2280x700x850	10 x GN 1/3	480	178 190	183 390
SL2-1111GN (1/6)	660	2280x700x850	11 x GN 1/6	480	179 190	183 090
SL1-1111SN (1/3)	570	2280x600x850	10 x GN 1/3	480	177 890	183 090
SL2-1111SN (1/6)	570	2280x600x850	11 x GN 1/6	480	178 890	182 790

### НИЖНИЙ АГРЕГАТ

Температурный режим +2...+10 °С



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб. без крышки	Цена, руб. с крышкой
SLE3-1GN	110	565x700x850	1 x GN 1/1 + 3 x GN 1/9	150	88 890	92 990



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб. без крышки	Цена, руб. с крышкой
SLE1-11GN (1/3)	245	1000x700x850	5 x GN 1/3	150	111 890	114 990
SLE2-11GN (1/6)	245	1000x700x850	5 x GN 1/6	150	112 490	114 690
SLE1-11SN (1/3)	210	1000x600x850	5 x GN 1/3	150	111 590	114 690
SLE2-11SN (1/6)	210	1000x600x850	5 x GN 1/6	150	112 190	114 390



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб. без крышки	Цена, руб. с крышкой
SLE3-11GN	245	1000x700x850	2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6	150	109 390	115 890





Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб. без крышки	Цена, руб. с крышкой
SLE1-111GN (1/3)	375	1485x700x850	8 x GN 1/3	220	132 790	136 690
SLE2-111GN (1/6)	375	1485x700x850	8 x GN 1/6	220	133 390	136 290
SLE1-111SN (1/3)	320	1485x600x850	8 x GN 1/3	220	132 490	136 390
SLE2-111SN (1/6)	320	1485x600x850	8 x GN 1/6	220	133 090	135 990



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб. без крышки	Цена, руб. с крышкой
SLE3-111GN	375	1485x700x850	4 x GN 1/1	220	129 490	139 990



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб. без крышки	Цена, руб. с крышкой
SLE1-1111GN (1/3)	505	1970x700x850	10 x GN 1/3	460	154 990	159 390
SLE2-1111GN (1/6)	505	1970x700x850	11 x GN 1/6	460	155 890	159 090
SLE1-1111SN (1/3)	430	1970x600x850	10 x GN 1/3	460	154 690	159 090
SLE2-1111SN (1/6)	430	1970x600x850	11 x GN 1/6	460	155 590	158 790



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб. без крышки	Цена, руб. с крышкой
SLE3-1111GN	505	1970x700x850	5 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6	460	161 590	175 090

## СТЕКЛЯНАЯ ВИТРИНА / НИЖНИЙ АГРЕГАТ



Модель	Цена, руб.
SLE3-1GN НИЗКОЕ СТЕКЛО	99 390



Модель	Цена, руб.
SLE3-11GN НИЗКОЕ СТЕКЛО	122 390



Модель	Цена, руб.
SLE3-111GN НИЗКОЕ СТЕКЛО	145 290



Модель	Цена, руб.
SLE3-1111GN НИЗКОЕ СТЕКЛО	179 990



Модель	Цена, руб.
<b>SLE3-1GN ВЫСОКОЕ СТЕКЛО</b>	<b>107 890</b>



Модель	Цена, руб.
<b>SLE3-11GN ВЫСОКОЕ СТЕКЛО</b>	<b>132 190</b>



Модель	Цена, руб.
<b>SLE3-111GN ВЫСОКОЕ СТЕКЛО</b>	<b>156 290</b>



Модель	Цена, руб.
<b>SLE3-1111GN ВЫСОКОЕ СТЕКЛО</b>	<b>192 190</b>

## ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СТОЛЕШНИЦА / НИЖНИЙ АГРЕГАТ

Температурный режим +2...+10 °С



Модель	Цена, руб.
<b>SLE3-1GN ПОЛИПРОПИЛЕН С КРЫШКОЙ</b>	<b>99 490</b>
<b>SLE3-1GN ПОЛИПРОПИЛЕН БЕЗ КРЫШКИ</b>	<b>95 390</b>



Модель	Цена, руб.
<b>SLE3-11GN ПОЛИПРОПИЛЕН С КРЫШКОЙ</b>	<b>129 890</b>
<b>SLE3-11GN ПОЛИПРОПИЛЕН БЕЗ КРЫШКИ</b>	<b>123 390</b>



Модель	Цена, руб.
<b>SLE3-111GN ПОЛИПРОПИЛЕН С КРЫШКОЙ</b>	<b>168 790</b>
<b>SLE3-111GN ПОЛИПРОПИЛЕН БЕЗ КРЫШКИ</b>	<b>158 290</b>



Модель	Цена, руб.
<b>SLE3-1111GN ПОЛИПРОПИЛЕН С КРЫШКОЙ</b>	<b>219 090</b>
<b>SLE3-1111GN ПОЛИПРОПИЛЕН БЕЗ КРЫШКИ</b>	<b>205 590</b>

## СКВОЗНЫЕ

Температурный режим +2...+10 °С



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>SL2T-11GN</b>	300	1390x700x850	5 x GN 1/6	220	<b>178 090</b>
<b>SL2T-11SN</b>	240	1390x600x850	5 x GN 1/6	220	<b>177 790</b>



Модель	Объем, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
SL2T-111GN	435	1835x700x850	8 x GN 1/6	460	216 590
SL2T-111SN	350	1835x600x850	8 x GN 1/6	460	216 290



Модель	Объем, л	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
SL2T-1111GN	570	2280x700x850	11 x GN 1/6	480	252 890
SL2T-1111SN	460	2280x600x850	11 x GN 1/6	480	252 590

## ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ

### БОКОВОЙ АГРЕГАТ

Температурный режим +2...+10 °С



Модель	Объем, л	Габариты, мм	Глубина рабоч. части стол., мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
PZ1-1/GN	150	900x700x1000 (850 до стол.)	324	4 x GN 1/3	150	136 390
PZ2-1/GN	150	900x700x1000 (850 до стол.)	486	4 x GN 1/6	150	136 390



Модель	Объем, л	Габариты, мм	Глубина рабоч. части стол., мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
PZ1-11/GN	350	1390x700x1000 (850 до стол.)	324	7 x GN 1/3	220	170 390
PZ2-11/GN	350	1390x700x1000 (850 до стол.)	486	8 x GN 1/6	220	170 390



Модель	Объем, л	Габариты, мм	Глубина рабоч. части стол., мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
PZ1-111/GN	505	1835x700x1000 (850 до стол.)	324	10 x GN 1/3	460	198 490
PZ2-111/GN	505	1835x700x1000 (850 до стол.)	486	11 x GN 1/6	460	198 490



Модель	Объем, л	Габариты, мм	Глубина рабоч. части стол., мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
PZ1-1111/GN	660	2280x700x1000 (850 до стол.)	324	12 x GN 1/3	480	232 090
PZ2-1111/GN	660	2280x700x1000 (850 до стол.)	486	13 x GN 1/6	480	232 090

## НИЖНИЙ АГРЕГАТ

Температурный режим +2...+10 °С



Модель	Объем, л	Габариты, мм	Глубина рабоч. части стол., мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
PZE1-11/GN	245	1000x700x990 (850 до стол.)	324	5 x GN 1/3	150	146 690
PZE2-11/GN	245	1000x700x990 (850 до стол.)	486	5 x GN 1/6	150	146 690



Модель	Объем, л	Габариты, мм	Глубина рабоч. части стол., мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
PZE1-111/GN	375	1485x700x990 (850 до стол.)	324	8 x GN 1/3	220	172 790
PZE2-111/GN	375	1485x700x990 (850 до стол.)	486	8 x GN 1/6	220	172 790



Модель	Объем, л	Габариты, мм	Глубина рабоч. части стол., мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
PZE1-1111/GN	505	1970x700x990 (850 до стол.)	324	10 x GN 1/3	460	203 890
PZE2-1111/GN	505	1970x700x990 (850 до стол.)	486	10 x GN 1/6	460	203 890

## КАМЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА / БОКОВОЙ АГРЕГАТ



Модель	Цена, руб.
PZ1-1/GN КАМЕНЬ	152 190
PZ2-1/GN КАМЕНЬ	152 190



Модель	Цена, руб.
PZ1-11/GN КАМЕНЬ	192 490
PZ2-11/GN КАМЕНЬ	192 490



Модель	Цена, руб.
PZ1-111/GN КАМЕНЬ	228 590
PZ2-111/GN КАМЕНЬ	228 590



Модель	Цена, руб.
PZ1-1111/GN КАМЕНЬ	268 590
PZ2-1111/GN КАМЕНЬ	268 590



## КАМЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА / НИЖНИЙ АГРЕГАТ



Модель	Цена, руб.
PZE1-11/GN КАМЕНЬ	160 990
PZE2-11/GN КАМЕНЬ	162 890



Модель	Цена, руб.
PZE1-111/GN КАМЕНЬ	192 490
PZE2-111/GN КАМЕНЬ	195 190



Модель	Цена, руб.
PZE1-1111/GN КАМЕНЬ	229 290
PZE2-1111/GN КАМЕНЬ	233 990

## СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА / БОКОВОЙ АГРЕГАТ



Модель	Цена, руб.
PZ1-1/GN СО СТЕКЛОМ	145 490
PZ2-1/GN СО СТЕКЛОМ	144 790



Модель	Цена, руб.
PZ1-11/GN СО СТЕКЛОМ	179 990
PZ2-11/GN СО СТЕКЛОМ	178 990



Модель	Цена, руб.
PZ1-111/GN СО СТЕКЛОМ	208 990
PZ2-111/GN СО СТЕКЛОМ	207 590

## СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА / НИЖНИЙ АГРЕГАТ



Модель	Цена, руб.
PZE1-11/GN СО СТЕКЛОМ	155 590
PZE2-11/GN СО СТЕКЛОМ	155 090



Модель	Цена, руб.
PZE1-111/GN СО СТЕКЛОМ	182 390
PZE2-111/GN СО СТЕКЛОМ	181 390



Модель	Цена, руб.
PZE1-1111/GN СО СТЕКЛОМ	214 390
PZE2-1111/GN СО СТЕКЛОМ	212 790



## СТОЛЕШНИЦА ПОД ВИТРИНУ / БОКОВОЙ АГРЕГАТ

Температурный режим +2...+10 °С



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб. без витрины
<b>PZ3-11/GN</b>	350	1390x700x1050	+2...+10	220	<b>206 190</b>



<b>PZ3-11/SN</b>	300	1390x600x1050	+2...+10	220	<b>201 690</b>
------------------	-----	---------------	----------	-----	----------------



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб. без витрины
<b>PZ3-111/GN</b>	505	1835x700x1050	+2...+10	460	<b>246 990</b>



<b>PZ3-111/SN</b>	435	1835x600x1050	+2...+10	460	<b>234 690</b>
-------------------	-----	---------------	----------	-----	----------------



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб. без витрины
<b>PZ3-1111/GN</b>	660	2280x700x1050	+2...+10	480	<b>263 090</b>



<b>PZ3-1111/SN</b>	570	2280x600x1050	+2...+10	480	<b>254 390</b>
--------------------	-----	---------------	----------	-----	----------------

Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб. без витрины
<b>PZ4-1/GN 6R</b>	350	1425x700x1050	+2...+10	150	<b>277 590</b>

Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб. без витрины
<b>PZ4-11/GN 6R</b>	505	1915x700x1050	+2...+10	220	<b>334 990</b>

Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб. без витрины
<b>PZ4-111/GN 6R</b>	660	2280x700x1050	+2...+10	460	<b>403 090</b>

## СТОЛЕШНИЦА ПОД ВИТРИНУ / НИЖНИЙ АГРЕГАТ

Температурный режим +2...+10 °С



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб. без витрины
PZE3-11/GN	245	1000x700x1050	+2...+10	150	185 990
PZE3-11/SN	210	1000x600x1050	+2...+10	150	181 790



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб. без витрины
PZE3-111/GN	375	1485x700x1050	+2...+10	220	232 890
PZE3-111/SN	320	1485x600x1050	+2...+10	220	227 490



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб. без витрины
PZE3-1111/GN	505	1970x700x1050	+2...+10	460	251 390
PZE3-1111/SN	430	1970x600x1050	+2...+10	460	244 590

## НЕЙТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАГОТОВОК ИЗ ТЕСТА



Модель	Габариты, мм	Цена, руб.
PZ 6R	525x700x850	90 190

# НАСТОЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ К СТОЛАМ ДЛЯ ПИЦЦЫ


Температурный режим +2...+7 °C



Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
VRTO 1000 1/3 к PZE3	1000x385x248	2 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	41 390
VRTO 1390 1/3 к PZ3	1390x385x248	6 x 1/3 GN	150	46 450
VRTO 1425 1/3 к PZ4	1425x385x248	6 x 1/3 GN	150	46 790
VRTO 1485 1/3 к PZE3	1485x385x248	5 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	47 250
VRTO 1835 1/3 к PZ3	1835x385x248	7 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	50 360
VRTO 1915 1/3 к PZ4	1915x385x248	7 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	51 510
VRTO 1970 1/3 к PZE3	1970x385x248	9 x 1/3 GN	150	51 740
VRTO 2280 1/3 к PZ3	2280x385x248	11 x 1/3 GN	150	56 220
VRTO 2360 1/3 к PZ4	2360x385x248	10 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	59 790



Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
VRTU 1000 1/3 к PZE3	1000x385x279	2 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	44 150
VRTU 1390 1/3 к PZ3	1390x385x279	6 x 1/3 GN	150	49 320
VRTU 1425 1/3 к PZ4	1425x385x279	6 x 1/3 GN	150	49 900
VRTU 1485 1/3 к PZE3	1485x385x279	5 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	50 700
VRTU 1835 1/3 к PZ3	1835x385x279	7 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	53 580
VRTU 1915 1/3 к PZ4	1915x385x279	7 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	55 300
VRTU 1970 1/3 к PZE3	1970x385x279	9 x 1/3 GN	150	56 110
VRTU 2280 1/3 к PZ3	2280x385x279	11 x 1/3 GN	150	61 050
VRTU 2360 1/3 к PZ4	2360x385x279	10 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	63 350




Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
VRTG 1000 1/3 к PZE3	1000x385x459	2 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	53 810
VRTG 1390 1/3 к PZ3	1390x385x459	6 x 1/3 GN	150	59 440
VRTG 1425 1/3 к PZ4	1425x385x459	6 x 1/3 GN	150	59 670
VRTG 1485 1/3 к PZE3	1485x385x459	5 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	61 050
VRTG 1835 1/3 к PZ3	1835x385x459	7 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	66 000
VRTG 1915 1/3 к PZ4	1915x385x459	7 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	66 800
VRTG 1970 1/3 к PZE3	1970x385x459	9 x 1/3 GN	150	67 380
VRTG 2280 1/3 к PZ3	2280x385x459	11 x 1/3 GN	150	78 420
VRTG 2360 1/3 к PZ4	2360x385x459	10 x 1/3 GN 1 x 1/2 GN	150	82 900



Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
VRTO 1000 1/4 к PZE3	1000x325x248	3 x 1/4 GN	150	39 320
VRTO 1390 1/4 к PZ3	1390x325x248	6 x 1/4 GN	150	44 150
VRTO 1425 1/4 к PZ4	1425x325x248	6 x 1/4 GN	150	44 490
VRTO 1485 1/4 к PZE3	1485x325x248	6 x 1/4 GN	150	44 950
VRTO 1835 1/4 к PZ3	1835x325x248	8 x 1/4 GN	150	47 830
VRTO 1915 1/4 к PZ4	1915x325x248	9 x 1/4 GN	150	48 980
VRTO 1970 1/4 к PZE3	1970x325x248	9 x 1/4 GN	150	49 210
VRTO 2280 1/4 к PZ3	2280x325x248	11 x 1/4 GN	150	53 460
VRTO 2360 1/4 к PZ4	2360x325x248	11 x 1/4 GN	150	56 910



Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
VRTU 1000 1/4 к PZE3	1000x325x279	3 x 1/4 GN	150	41 960
VRTU 1390 1/4 к PZ3	1390x325x279	6 x 1/4 GN	150	46 910
VRTU 1425 1/4 к PZ4	1425x325x279	6 x 1/4 GN	150	47 480
VRTU 1485 1/4 к PZE3	1485x325x279	6 x 1/4 GN	150	48 170
VRTU 1835 1/4 к PZ3	1835x325x279	8 x 1/4 GN	150	50 930
VRTU 1915 1/4 к PZ4	1915x325x279	9 x 1/4 GN	150	52 430
VRTU 1970 1/4 к PZE3	1970x325x279	9 x 1/4 GN	150	53 350
VRTU 2280 1/4 к PZ3	2280x325x279	11 x 1/4 GN	150	58 060
VRTU 2360 1/4 к PZ4	2360x325x279	11 x 1/4 GN	150	60 130



Модель	Габариты, мм	Вместимость	Мощность, Вт	Цена, руб.
VRTG 1000 1/4 к PZE3	1000x325x459	3 x 1/4 GN	150	51 160
VRTG 1390 1/4 к PZ3	1390x325x459	6 x 1/4 GN	150	56 570
VRTG 1425 1/4 к PZ4	1425x325x459	6 x 1/4 GN	150	56 800
VRTG 1485 1/4 к PZE3	1485x325x459	6 x 1/4 GN	150	58 060
VRTG 1835 1/4 к PZ3	1835x325x459	8 x 1/4 GN	150	62 660
VRTG 1915 1/4 к PZ4	1915x325x459	9 x 1/4 GN	150	63 470
VRTG 1970 1/4 к PZE3	1970x325x459	9 x 1/4 GN	150	64 160
VRTG 2280 1/4 к PZ3	2280x325x459	11 x 1/4 GN	150	74 510
VRTG 2360 1/4 к PZ4	2360x325x459	11 x 1/4 GN	150	78 880

# СТОЛЫ С ОХЛАЖДАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

## ОТКРЫТЫЕ



Модель	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
SO-10/6	1000x600x850	+2...+10	150	69 890
SO-11/6	1100x600x850	+2...+10	150	74 690
SO-12/6	1200x600x850	+2...+10	150	74 990
SO-13/6	1300x600x850	+2...+10	150	76 690
SO-14/6	1400x600x850	+2...+10	150	78 090
SO-15/6	1500x600x850	+2...+10	150	81 290
SO-10/7	1000x700x850	+2...+10	150	73 590
SO-11/7	1100x700x850	+2...+10	150	75 190
SO-12/7	1200x700x850	+2...+10	150	77 290
SO-13/7	1300x700x850	+2...+10	150	79 290
SO-14/7	1400x700x850	+2...+10	150	79 990
SO-15/7	1500x700x850	+2...+10	150	83 090

## ЗАКРЫТЫЕ ОХЛАЖДАЕМЫЕ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN-SO 1/TN	150	900x700x850	-2...+10	150	106 990
SN-SO 1/TN	130	900x600x850	-2...+10	150	106 690



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN-SO 11/TN	350	1390x700x850	-2...+10	220	128 790
SN-SO 11/TN	300	1390x600x850	-2...+10	220	128 490
BN-SO 11/TN	240	1390x500x850	-2...+10	220	128 190



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN-SO 111/TN	505	1835x700x850	-2...+10	460	148 190
SN-SO 111/TN	435	1835x600x850	-2...+10	460	147 890
BN-SO 111/TN	350	1835x500x850	-2...+10	460	147 590



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
GN-SO 1111/TN	660	2280x700x850	-2...+10	480	174 790
SN-SO 1111/TN	570	2280x600x850	-2...+10	480	174 490
BN-SO 1111/TN	460	2280x500x850	-2...+10	480	174 190



## ЗАКРЫТЫЕ ОХЛАЖДАЕМЫЕ / СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG-SO 1 HT</b>	150	900x700x850	+2...+10	160	<b>113 990</b>
<b>SNG-SO 1 HT</b>	130	900x600x850	+2...+10	160	<b>113 690</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG-SO 11 HT</b>	350	1390x700x850	+2...+10	230	<b>142 790</b>
<b>SNG-SO 11 HT</b>	300	1390x600x850	+2...+10	230	<b>142 490</b>
<b>BNG-SO 11 HT</b>	240	1390x500x850	+2...+10	230	<b>142 190</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG-SO 111 HT</b>	505	1835x700x850	+2...+10	470	<b>169 190</b>
<b>SNG-SO 111 HT</b>	435	1835x600x850	+2...+10	470	<b>168 890</b>
<b>BNG-SO 111 HT</b>	350	1835x500x850	+2...+10	470	<b>168 590</b>



Модель	Объём, л	Габариты, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
<b>GNG-SO 1111 HT</b>	660	2280x700x850	+2...+10	510	<b>202 790</b>
<b>SNG-SO 1111 HT</b>	570	2280x600x850	+2...+10	510	<b>202 490</b>
<b>BNG-SO 1111 HT</b>	460	2280x500x850	+2...+10	510	<b>202 190</b>












## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ СТОЛОВ

	GN 1	GN 11	GN 111	GN 1111	GNE 1	GNE 11	GNE 111	GNE 1111
Гранитная столешница	+ 24 180	+ 33 560	+ 49 400	+ 59 490	+ 14 890	+ 25 510	+ 34 620	+ 48 810
Полипропиленовая столешница	+ 18 150	+ 26 160	+ 34 490	+ 42 960	+ 11 410	+ 19 250	+ 28 020	+ 39 360
Усиленная столешница	+ 5 080	+ 7 580	+ 10 070	+ 12 600	+ 3 330	+ 5 560	+ 8 330	+ 11 110
Увеличенная столешница (+100мм)	+ 2 100	+ 3 200	+ 4 400	+ 5 100	+ 1 330	+ 2 540	+ 3 510	+ 4 360
Без столешницы	- 1 500	- 2 200	- 2 900	- 3 500	- 1000	- 1 700	- 2 400	- 3 100

	SN 1	SN 11	SN 111	SN 1111	SNE 1	SNE 11	SNE 111	SNE 1111
Гранитная столешница	+ 20 720	+ 29 110	+ 36 530	+ 51 930	+ 12 800	+ 21 950	+ 29 780	+ 42 030
Полипропиленовая столешница	+ 15 550	+ 22 360	+ 29 660	+ 36 820	+ 9 830	+ 16 570	+ 24 080	+ 33 850
Усиленная столешница	+ 4 350	+ 7 060	+ 9 570	+ 12 090	+ 2 850	+ 4 810	+ 7 170	+ 9 550
Увеличенная столешница (+100мм)	+ 2 100	+ 3 200	+ 4 400	+ 5 100	+ 1 210	+ 2 300	+ 3 150	+ 3 870
Без столешницы	- 1 400	- 2 100	- 2 800	- 3 400	- 900	- 1 600	- 2 300	- 3 000

	BN 11	BN 111	BN 1111
Гранитная столешница	+ 25 620	+ 32 180	+ 45 720
Полипропиленовая столешница	+ 19 680	+ 26 110	+ 32 410
Усиленная столешница	+ 6 330	+ 8 610	+ 10 860
Увеличенная столешница (+100мм)	+ 3 200	+ 4 400	+ 5 100
Без столешницы	- 2 000	- 2 700	- 3 300

Задняя стенка из нержавеющей стали (в том числе закрывает агрегатный отсек)	GN 1	GN 11	GN 111	GN 1111	GNE 1	GNE 11	GNE 111	GNE 1111
	SN 1	SN 11 BN 11	SN 111 BN 111	SN 1111 BN 1111	SNE 1	SNE 11	SNE 111	SNE 1111
	+ 2 900	+ 4 300	+ 5 500	+ 6 500	+ 2 100	+ 3 300	+ 4 800	+ 5 900

	Замена одной двери на выдвижную секцию	+ 14 000
	Замена одной двери на секцию из двух ящиков	+ 28 000
	Замена одной двери на секцию из трёх ящиков	+ 42 000
	Замена одной двери на секцию из двух разных ящиков (маленький и большой)	+ 28 000
	Замена двух дверей на секцию из двух длинных ящиков	+ 28 000
	Замена двух дверей на секцию из трёх длинных ящиков	+ 42 000
	Замена опорных ножек на колёса (2 со стопором, 2 без стопора)	+ 21 000
	Дополнительный нейтральный ящик над агрегатным отсеком	+ 7 000
	Нейтральная секция с ручкой (длина стола увеличивается на 445 мм)	+ 30 000
	Охлаждаемая столешница	+ 20 000
	Замок на одну дверь или ящик (цена за один замок)	+ 3 800

Совместимость опций с конкретными моделями уточняйте у менеджеров, либо на сайте [hicold.ru](http://hicold.ru)


## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ СТОЛОВ



Модель	Габариты, мм	Описание	Цена, руб.
НС-01	325x530x30	Полка-решётка к столам серии GN (700)	1 740
НС-02	325x430x30	Полка-решётка к столам серии SN (600)	1 660
НС-03	325x330x30	Полка-решётка к столам серии BN (500)	1 590




Модель	Габариты, мм	Описание	Цена, руб.
НН-01	15x570x30	Комплект направляющих к столам серии GN (700)	2 440
НН-02	15x470x30	Комплект направляющих к столам серии SN (600)	2 370
НН-03	15x370x30	Комплект направляющих к столам серии BN (500)	2 300




Модель	Габариты, мм	Описание	Цена, руб.
Перемычка 176/24	168x24x10	Для столов серии SLE3	130
Перемычка 325/24	317x24x10	Для столов серии SLE3	190
Перемычка 530/24	525x24x10	Для столов серии SLE3	320




Модель	Габариты, мм	Описание	Цена, руб.
Перемычка 325/20	322x20x8	Для столов серий PZ1, SL1 и витрин VRT, VRX	160



Модель	Габариты, мм	Описание	Цена, руб.
Уплотнитель 165	394x15x165	Для малых ящиков GN/SN	900
Уплотнитель 190	394x15x190	Для ящиков GNE/SNE и LT, малых ящиков BR2/BR3	950



Модель	Габариты, мм	Описание	Цена, руб.
Уплотнитель 271	394x15x271	Для больших ящиков GN/SN	1 030
Уплотнитель 315	394x15x315	Для больших ящиков BR2/BR3	1 130



Модель	Габариты, мм	Описание	Цена, руб.
Уплотнитель 415	394x15x415	Для дверей GNE/SNE и LT	1 280
Уплотнитель 575	394x15x575	Для дверей GN/SN	1 340
Уплотнитель 600	405x15x600	Для дверей со стеклом GNG/SNG	1 390
Уплотнитель 675	394x15x675	Для дверей BR2/BR3	1 430
Уплотнитель 695	405x15x695	Для дверей со стеклом BR2/BR3	1 450