



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## СТЕЛЛАЖ «ШПИЛЬКА»

НТШ1Т-1/12

НТШ2Т-1/12

НТШ3Т-1/12

НТШ4Т-1/12

<b>ООО «Промтехоснащение»</b>	
Сер. номер	<input type="text"/>
Дата производства:	
<input type="text"/>	

## **1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИЗДЕЛИЕМ**

- 1.1 Перед монтажом и обслуживанием изделия обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией;
- 1.2 Запрещается устанавливать на стеллаж какие-либо механизмы, крепить или подвешивать другие изделия, ставить посторонние предметы;
- 1.3 Запрещается передвигать стеллаж с заблокированными колёсами;

**ВНИМАНИЕ! Во избежание разрушения конструкции и безопасности не превышать допустимую нагрузку в 120 кг.**

## **2. ПОРЯДОК СБОРКИ**

- 1.4 Вставки (3) поместить внутрь балок основных (2).
- 1.5 Прикрепить балки (2) к стойкам (1) болтами (4) с шайбами (9);
- 1.6 Проложить шайбу (8) между стойками и колёсными опорами (6, 7).
- 1.7 Прикрепить колёсные опоры (6, 7) болтами (5) с шайбами (9) и (10).

### 3. СХЕМА СБОРКИ




Рис. 1

#### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Номер позиции	Наименование детали	Кол-во деталей на изделие
1	Стойка шпильки	2 шт.
2	Балка основная	4 шт.
3	Вставка в балку основную	4 шт.
4	Болт М10х60	8 шт.
5	Болт М10х30	4 шт.
6	Колесная опора поворотная	2 шт.
7	Колесная опора поворотная с тормозом	2 шт.
8	Шайба М16	4 шт.
9	Шайба М10	12 шт.
10	Шайба пружинная М10	4 шт.
11	Инструкция по сборке	1 шт.