

**НАСТОЛЬНЫЕ БАРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ**

Модель	XW-55
Габариты, мм	450x510x510
Температурный режим, °C	+8...+14
Внутренний объём, л	52
Мощность, Вт	215
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Подсветка	нет
Замок	нет
Цена, \$	270



Модель	XW-85
Габариты, мм	450x520x680
Температурный режим, °C	+8...+14
Внутренний объём, л	72
Мощность, Вт	215
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Подсветка	нет
Замок	нет
Цена, \$	325



Модель	XW-105
Габариты, мм	450x520x830
Температурный режим, °C	+8...+14
Внутренний объём, л	92
Мощность, Вт	215
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Подсветка	есть
Замок	нет
Цена, \$	415



Модель	XR-55
Габариты, мм	449x510x501
Температурный режим, °C	0...+10
Внутренний объём, л	48
Мощность, Вт	215
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Подсветка	нет
Замок	нет
Цена, \$	240

## НАПОЛЬНЫЕ БАРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



Модель	BC161
Габариты, мм	595x628x830
Температурный режим, °C	+2...+8
Внутренний объём, л	161
Мощность, Вт	84
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Подсветка	нет
Замок	один, сверху
Цена, \$	925



Модель	BD121
Габариты, мм	595x628x830
Температурный режим, °C	-18...-22
Внутренний объём, л	121
Мощность, Вт	118
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Подсветка	нет
Замок	один, сверху
Цена, \$	1 115

## ПРИСТЕННЫЕ БАРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



Модель	<b>SGD150</b>
Габариты, мм	600x515x905
Температурный режим, °C	+2...+8
Внутренний объём, л	142
Мощность, Вт	181
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Тип дверей	распашные
Подсветка	есть
Замок	один, снизу
Цена, \$	<b>825</b>



Модель	<b>SGD250SL</b>
Габариты, мм	920x515x905
Температурный режим, °C	+2...+8
Внутренний объём, л	227
Мощность, Вт	247
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Тип дверей	купе
Подсветка	есть
Замок	один, сверху
Цена, \$	<b>1 040</b>



Модель	<b>SGD315SL</b>
Габариты, мм	1350x515x8905
Температурный режим, °C	+2...+8
Внутренний объём, л	341
Мощность, Вт	284
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Тип дверей	купе
Подсветка	есть
Замок	два, по центру
Цена, \$	<b>1 425</b>