

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ НАПОЛЬНЫЕ

НА КОЛЁСАХ



VRC 350



VRC 350 R

Модель	VRC 350	VRC 350 R
Габариты, мм	600x600x1915	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	колеса со стопором	
Цвет корпуса	нержавеющая сталь	
Цвет рамки	нержавеющая сталь	
Цена, руб.	193 810	236 110



VRC 350 FR



VRC 350 R FR

Модель	VRC 350 FR	VRC 350 R FR
Габариты, мм	600x600x1915	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	колеса со стопором	
Цвет корпуса	нержавеющая сталь	
Цвет рамки	чёрный	
Цена, руб.	193 810	236 110



VRC 350 Brown



VRC 350 R Brown

Модель	VRC 350 Brown	VRC 350 R Brown
Габариты, мм	600x600x1915	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	колеса со стопором	
Цвет корпуса	коричневый	
Цвет рамки	коричневый	
Цена, руб.	181 210	221 810



VRC 350 Brown FR



VRC 350 R Brown FR

Модель	VRC 350 Brown FR	VRC 350 R Brown FR
Габариты, мм	600x600x1915	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	колеса со стопором	
Цвет корпуса	коричневый	
Цвет рамки	бежевый	
Цена, руб.	181 210	221 810



VRC 350 Beige



VRC 350 R Beige

Модель	VRC 350 Beige	VRC 350 R Beige
Габариты, мм	600x600x1915	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	колеса со стопором	
Цвет корпуса	бежевый	
Цвет рамки	бежевый	
Цена, руб.	181 210	221 810



VRC 350 Beige FR



VRC 350 R Beige FR

Модель	VRC 350 Beige FR	VRC 350 R Beige FR
Габариты, мм	600x600x1915	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	колеса со стопором	
Цвет корпуса	бежевый	
Цвет рамки	коричневый	
Цена, руб.	181 210	221 810



VRC 350 Black



VRC 350 R Black

Модель	VRC 350 Black	VRC 350 R Black
Габариты, мм	600x600x1915	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	колеса со стопором	
Цвет корпуса	чёрный	
Цвет рамки	чёрный	
Цена, руб.	181 210	221 810



VRC 350 Black FR



VRC 350 R Black FR

Модель	VRC 350 Black FR	VRC 350 R Black FR
Габариты, мм	600x600x1915	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	колёса со стопором	
Цвет корпуса	чёрный	
Цвет рамки	нержавеющая сталь	
Цена, руб.	181 210	221 810

НА НОЖКАХ



VRC 350 Sh



VRC 350 R Sh

Модель	VRC 350 Sh	VRC 350 R Sh
Габариты, мм	600x600x1810	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	регулируемые по высоте ножки	
Цвет корпуса	нержавеющая сталь	
Цвет рамки	нержавеющая сталь	
Цена, руб.	172 810	215 110



VRC 350 Sh FR



VRC 350 R Sh FR

Модель	VRC 350 Sh FR	VRC 350 R Sh FR
Габариты, мм	600x600x1810	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	регулируемые по высоте ножки	
Цвет корпуса	нержавеющая сталь	
Цвет рамки	чёрный	
Цена, руб.	172 810	215 110



VRC 350 Sh Brown



VRC 350 R Sh Brown

Модель	VRC 350 Sh Brown	VRC 350 R Sh Brown
Габариты, мм	600x600x1810	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	регулируемые по высоте ножки	
Цвет корпуса	коричневый	
Цвет рамки	коричневый	
Цена, руб.	160 210	200 810



VRC 350 Sh
Brown FR



VRC 350 R Sh
Brown FR

Модель	VRC 350 Sh Brown FR	VRC 350 R Sh Brown FR
Габариты, мм	600x600x1810	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	регулируемые по высоте ножки	
Цвет корпуса	коричневый	
Цвет рамки	бежевый	
Цена, руб.	160 210	200 810



VRC 350 Sh Beige



VRC 350 R Sh Beige

Модель	VRC 350 Sh Beige	VRC 350 R Sh Beige
Габариты, мм	600x600x1810	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	регулируемые по высоте ножки	
Цвет корпуса	бежевый	
Цвет рамки	бежевый	
Цена, руб.	160 210	200 810



VRC 350 Sh
Beige FR



VRC 350 R Sh
Beige FR

Модель	VRC 350 Sh Beige FR	VRC 350 R Sh Beige FR
Габариты, мм	600x600x1810	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	регулируемые по высоте ножки	
Цвет корпуса	бежевый	
Цвет рамки	коричневый	
Цена, руб.	160 210	200 810



VRC 350 Sh Black



VRC 350 R Sh Black

Модель	VRC 350 Sh Black	VRC 350 R Sh Black
Габариты, мм	600x600x1810	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	регулируемые по высоте ножки	
Цвет корпуса	чёрный	
Цвет рамки	чёрный	
Цена, руб.	160 210	200 810



VRC 350 Sh
Black FR



VRC 350 R Sh
Black FR

Модель	VRC 350 Sh Black FR	VRC 350 R Sh Black FR
Габариты, мм	600x600x1810	
Температурный режим	+2...+10 °С	
Объём, л	350	
Мощность, Вт	630	640
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	5 полок	
Размер полок	535x535мм	Ø 470мм
Вращение полок	нет	есть
Опора	регулируемые по высоте ножки	
Цвет корпуса	чёрный	
Цвет рамки	нержавеющая сталь	
Цена, руб.	160 210	200 810

КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ НАСТОЛЬНЫЕ



VRC 70



VRC T 70

Модель	VRC 70	VRC T 70
Габариты, мм	485x400x850	
Температурный режим	+4...+10 °С	
Объём, л	70	
Мощность, Вт	220	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	2 полки	
Размер полок, мм	350x300	
Количество дверей	одна дверь	две двери
Цвет корпуса	нержавеющая сталь	
Цена, руб.	89 910	98 410



VRC 100



VRC T 100

Модель	VRC 100	VRC T 100
Габариты, мм	485x400x1050	
Температурный режим	+4...+10 °С	
Объём, л	100	
Мощность, Вт	220	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	3 полки	
Размер полок, мм	350x300	
Количество дверей	одна дверь	две двери
Цвет корпуса	нержавеющая сталь	
Цена, руб.	94 210	102 610



VRC 70 Brown



VRC T 70 Brown

Модель	VRC 70 Brown	VRC T 70 Brown
Габариты, мм	485x400x850	
Температурный режим	+4...+10 °С	
Объём, л	70	
Мощность, Вт	220	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	2 полки	
Размер полок, мм	350x300	
Количество дверей	одна дверь	две двери
Цвет корпуса	коричневый	
Цена, руб.	81 110	89 910



VRC 100 Brown



VRC T 100 Brown

Модель	VRC 100 Brown	VRC T 100 Brown
Габариты, мм	485x400x1050	
Температурный режим	+4...+10 °С	
Объём, л	100	
Мощность, Вт	220	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	3 полки	
Размер полок, мм	350x300	
Количество дверей	одна дверь	две двери
Цвет корпуса	коричневый	
Цена, руб.	77 710	85 810



VRC 70 Beige



VRC T 70 Beige

Модель	VRC 70 Beige	VRC T 70 Beige
Габариты, мм	485x400x850	
Температурный режим	+4...+10 °С	
Объём, л	70	
Мощность, Вт	220	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	2 полки	
Размер полок, мм	350x300	
Количество дверей	одна дверь	две двери
Цвет корпуса	бежевый	
Цена, руб.	81 110	89 910



VRC 100 Beige



VRC T 100 Beige

Модель	VRC 100 Beige	VRC T 100 Beige
Габариты, мм	485x400x1050	
Температурный режим	+4...+10 °С	
Объём, л	100	
Мощность, Вт	220	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	3 полки	
Размер полок, мм	350x300	
Количество дверей	одна дверь	две двери
Цвет корпуса	бежевый	
Цена, руб.	77 710	85 810



VRC 70 Black



VRC T 70 Black

Модель	VRC 70 Black	VRC T 70 Black
Габариты, мм	485x400x850	
Температурный режим	+4...+10 °С	
Объём, л	70	
Мощность, Вт	220	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	2 полки	
Размер полок, мм	350x300	
Количество дверей	одна дверь	две двери
Цвет корпуса	чёрный	
Цена, руб.	81 110	89 910



VRC 100 Black



VRC T 100 Black

Модель	VRC 100 Black	VRC T 100 Black
Габариты, мм	485x400x1050	
Температурный режим	+4...+10 °С	
Объём, л	100	
Мощность, Вт	220	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Количество полок	3 полки	
Размер полок, мм	350x300	
Количество дверей	одна дверь	две двери
Цвет корпуса	чёрный	
Цена, руб.	77 710	85 810

ВИТРИНЫ-КУПЕ НАСТОЛЬНЫЕ ДВЕРИ-КУПЕ СО СТОРОНЫ ПРОДАВЦА



VRL 1100 L

Модель	VRL 900 L (R)	VRL 1100 L (R)	VRL 1300 L (R)
Габариты, мм	900x500x600	1100x500x600	1300x500x600
Температурный режим	+2...+10 °C		
Объём, л	128	175	220
Мощность, Вт	300		
Напряжение питания	220В, 50 Гц		
Размер полки, мм	530x405	730x405	930x405
Расположение агрегата	слева (справа)		
Цвет	нержавеющая сталь		
Цена, руб.	102 710	107 310	111 810



VRL 1100 L Brown

Модель	VRL 900 L (R) Brown	VRL 1100 L (R) Brown	VRL 1300 L (R) Brown
Габариты, мм	900x500x600	1100x500x600	1300x500x600
Температурный режим	+2...+10 °C		
Объём, л	128	175	220
Мощность, Вт	300		
Напряжение питания	220В, 50 Гц		
Размер полки, мм	530x405	730x405	930x405
Расположение агрегата	слева (справа)		
Цвет	коричневый		
Цена, руб.	96 010	100 510	104 910



VRL 1100 L Beige

Модель	VRL 900 L (R) Beige	VRL 1100 L (R) Beige	VRL 1300 L (R) Beige
Габариты, мм	900x500x600	1100x500x600	1300x500x600
Температурный режим	+2...+10 °C		
Объём, л	128	175	220
Мощность, Вт	300		
Напряжение питания	220В, 50 Гц		
Размер полки, мм	530x405	730x405	930x405
Расположение агрегата	слева (справа)		
Цвет	бежевый		
Цена, руб.	96 010	100 510	104 910



VRL 1100 L Black

Модель	VRL 900 L (R) Black	VRL 1100 L (R) Black	VRL 1300 L (R) Black
Габариты, мм	900x500x600	1100x500x600	1300x500x600
Температурный режим	+2...+10 °C		
Объём, л	128	175	220
Мощность, Вт	300		
Напряжение питания	220В, 50 Гц		
Размер полки, мм	530x405	730x405	930x405
Расположение агрегата	слева (справа)		
Цвет	чёрный		
Цена, руб.	96 010	100 510	104 910

ДВЕРИ-КУПЕ С ОБЕИХ СТОРОН



VRL T 1100 L

Модель	VRL T 900 L (R)	VRL T 1100 L (R)	VRL T 1300 L (R)
Габариты, мм	900x500x600	1100x500x600	1300x500x600
Температурный режим	+2...+10 °C		
Объём, л	128	175	220
Мощность, Вт	300		
Напряжение питания	220В, 50 Гц		
Размер полки, мм	530x405	730x405	930x405
Расположение агрегата	слева (справа)		
Цвет	нержавеющая сталь		
Цена, руб.	112 710	117 310	121 910



VRL T 1100 L Brown

Модель	VRL T 900 L (R) Brown	VRL T 1100 L (R) Brown	VRL T 1300 L (R) Brown
Габариты, мм	900x500x600	1100x500x600	1300x500x600
Температурный режим	+2...+10 °C		
Объём, л	128	175	220
Мощность, Вт	300		
Напряжение питания	220В, 50 Гц		
Размер полки, мм	530x405	730x405	930x405
Расположение агрегата	слева (справа)		
Цвет	коричневый		
Цена, руб.	105 510	109 710	114 310



VRL T 1100 L Beige

Модель	VRL T 900 L (R) Beige	VRL T 1100 L (R) Beige	VRL T 1300 L (R) Beige
Габариты, мм	900x500x600	1100x500x600	1300x500x600
Температурный режим	+2...+10 °C		
Объём, л	128	175	220
Мощность, Вт	300		
Напряжение питания	220В, 50 Гц		
Размер полки, мм	530x405	730x405	930x405
Расположение агрегата	слева (справа)		
Цвет	бежевый		
Цена, руб.	105 510	109 710	114 310



VRL T 1100 L Black

Модель	VRL T 900 L (R) Black	VRL T 1100 L (R) Black	VRL T 1300 L (R) Black
Габариты, мм	900x500x600	1100x500x600	1300x500x600
Температурный режим	+2...+10 °C		
Объём, л	128	175	220
Мощность, Вт	300		
Напряжение питания	220В, 50 Гц		
Размер полки, мм	530x405	730x405	930x405
Расположение агрегата	слева (справа)		
Цвет	чёрный		
Цена, руб.	105 510	109 710	114 310



Клиентская сторона витрин VRL T 1100 R и VRL T 1100 R Black

ВИТРИНЫ НАСТОЛЬНЫЕ С ВЕРХНИМ АГРЕГАТОМ С ГЛУХОЙ СТЕНКОЙ



VRH 990

Модель	VRH 790	VRH 990
Габариты, мм	790x520x1030	990x520x1030
Температурный режим	+2...+10 °C	
Объём, л	230	290
Мощность, Вт	300	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Размер полок, мм	730x405	930x405
Цвет корпуса	нержавеющая сталь	
Цена, руб.	113 010	123 310



VRH 990 Brown

Модель	VRH 790 Brown	VRH 990 Brown
Габариты, мм	790x520x1030	990x520x1030
Температурный режим	+2...+10 °C	
Объём, л	230	290
Мощность, Вт	300	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Размер полок, мм	730x405	930x405
Цвет корпуса	коричневый	
Цена, руб.	104 710	114 810



VRH 990 Beige

Модель	VRH 790 Beige	VRH 990 Beige
Габариты, мм	790x520x1030	990x520x1030
Температурный режим	+2...+10 °C	
Объём, л	230	290
Мощность, Вт	300	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Размер полок, мм	730x405	930x405
Цвет корпуса	бежевый	
Цена, руб.	104 710	114 810



VRH 990 Black

Модель	VRH 790 Black	VRH 990 Black
Габариты, мм	790x520x1030	990x520x1030
Температурный режим	+2...+10 °C	
Объём, л	230	290
Мощность, Вт	300	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Размер полок, мм	730x405	930x405
Цвет корпуса	чёрный	
Цена, руб.	104 710	114 810

СО СТЕКЛЯННОЙ СТЕНКОЙ



VRH O 990

Модель	VRH O 790	VRH O 990
Габариты, мм	790x520x1030	990x520x1030
Температурный режим	+2...+10 °C	
Объём, л	230	290
Мощность, Вт	300	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Размер полок, мм	730x405	930x405
Цвет корпуса	нержавеющая сталь	
Цена, руб.	113 010	123 310



VRH 990 O Brown

Модель	VRH O 790 Brown	VRH O 990 Brown
Габариты, мм	790x520x1030	990x520x1030
Температурный режим	+2...+10 °C	
Объём, л	230	290
Мощность, Вт	300	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Размер полок, мм	730x405	930x405
Цвет корпуса	коричневый	
Цена, руб.	104 710	114 810



VRH 990 O Beige

Модель	VRH O 790 Beige	VRH O 990 Beige
Габариты, мм	790x520x1030	990x520x1030
Температурный режим	+2...+10 °C	
Объём, л	230	290
Мощность, Вт	300	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Размер полок, мм	730x405	930x405
Цвет корпуса	бежевый	
Цена, руб.	104 710	114 810



VRH 990 O Black

Модель	VRH O 790 Black	VRH O 990 Black
Габариты, мм	790x520x1030	990x520x1030
Температурный режим	+2...+10 °C	
Объём, л	230	290
Мощность, Вт	300	
Напряжение питания	220В, 50 Гц	
Размер полок, мм	730x405	930x405
Цвет корпуса	чёрный	
Цена, руб.	104 710	114 810

НАСТОЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ СО СТАТИЧЕСКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ



Модель	Габариты, мм	Вместимость	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
VRS 2 SN	707x641x407	2 x 2/3 GN	+2...+10	150	61 690
VRS 3 SN	1032x641x407	3 x 2/3 GN	+2...+10	150	73 090
VRS 4 SN	1357x641x407	4 x 2/3 GN	+2...+10	150	79 690



Модель	Габариты, мм	Вместимость	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
VRS 2 GN	707x817x407	2 x 1/1 GN	+2...+10	150	67 990
VRS 3 GN	1032x817x407	3 x 1/1 GN	+2...+10	150	80 790
VRS 4 GN	1357x817x407	4 x 1/1 GN	+2...+10	150	88 990



Модель	Габариты, мм	Вместимость	Полка, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Цена, руб.
VRS 2 GN S	707x817x407	2 x 1/1 GN	691x250	+2...+10	150	68 290
VRS 3 GN S	1032x817x407	3 x 1/1 GN	1016x250	+2...+10	150	81 290
VRS 4 GN S	1357x817x407	4 x 1/1 GN	1341x250	+2...+10	150	89 490